

# RF-4B PHANTOM II™ 'MARINE CORPS'

**09652 1:48 RF-4B ファントム II "マリンコーア"**

RF-4Bは海兵隊向けの戦術偵察機で、1963年2月に採用を決定、同年7月に12機が発注されました。主翼と脚関係は海軍型のF-4Bと同じで、偵察システムは空軍型のRF-4Cと同様の機体でした。機首には前方用、低空垂直用、高空用のそれぞれのカメラが搭載され、夜間及び悪天候での偵察飛行のために、AN/APQ-102 SLAR側方監視レーダーとAN/AAD-4赤外線探知装置が装備されました。また夜間の撮影を可能にするため、胴体後部に照明弾発射装置が新設されました。当初は12機発注でしたがその後の追加発注と合わせて36機が生産され、1965年にVMCJ-2、-3へ、1966年にVMCJ-1にRF-8Aに替えて配備され、1975年この3個飛行隊が統合される形でVMFP-3が新たに編成されました。RF-4Bの総生産数は、後の10機追加生産と合わせて46機でしたが、1978年からのMSIP(multi-stage improvement program)多段階能力向上計画により、当時残っていた29機に対して改修がおこなわれ、改修後の機体はすべてVMFP-3に配備されましたが、1990年9月に解隊となり海兵隊におけるRF-4Bの運用は終了しました。

〈データ〉乗員2名（パイロット1、ナビゲーター1）  
 全幅；11.71m、全長；19.18m（ピトー管含む）、  
 全高；5.00m、エンジン；ジェネラル・エレクトリック J79-GE-8B、推力；4,940kg（A/B 7,710kg）x2、  
 最大速度；2,264km/h（高度12,190m）、最大離陸重量；  
 24,857kg、航続距離；2,816km、固定武装及び武装  
 運用能力；無し

The RF-4B was a tactical reconnaissance plane developed for the air arm of the United States Marine Corps. Official approval of the design was announced in February 1963, and a production order for 12 aircraft was made the following July. The main wings and landing gear were the same as those used on Navy F-4Bs, but the on-board recon system was the same as those used by the RF-4C, the USAF's recon Phantom. The nose of the aircraft was fitted with cameras for forward view and both high and low altitude downward views. For night and inclement weather recon missions, the aircraft was fitted with sideview AN/APQ-102 SLAR recon radar as well as AN/AAD-4 infrared recon gear. The Marine Corps' bird was also the first recon Phantom fitted with flash flare chutes in the rear lower fuselage for night photography. After the original 12 aircraft went on station, an order for a further 24 RF-4B was made, and these aircraft were sent to squadrons VMCJ-2 and -3 in 1965, and VMCJ-1 in 1966 to replace their aging RF-8A Crusaders. In 1975, these three squadrons were put under unified command as VMFP-3. Final production total for the RF-4B was 46 aircraft. In 1978, the 29 RF-4Bs still operating underwent extensive upgrading as part of the Corps' Multi-Stage Improvement Program, and all of these aircraft spent the remainder of their service life with VMFP-3 until the unit's decommissioning in September 1990.

(Data) Crew: two (pilot x1, navigator x1); wingspan: 11.71m; length: 19.18m (including pitot tube); height: 5.00m; engine: General Electric J79-GE-8B (4,940kg of thrust, 7,710kg on afterburner) x 2; maximum speed: 2,264km/h at 12,190m; maximum take-off weight: 24,857kg; cruising range: 2,816km; fixed armament: none

切り取ってください。  
REMOVE  
ENTFERNEN  
RETIRER  
SEPARARE  
CORTAR  
切去


穴をあけてください。  
OPEN HOLE  
ÖFFNEN  
FAIRE UN TROU  
FORO APERTO  
HACER AQUEJERO  
開孔

どちらかを選んでください。  
OPTIONAL  
NACH BELIEBEN  
FACULTATIF  
FACULTATIVO  
OPCIONAL  
可以選擇採用

**x2** 2組つくってください。  
2 SETS NEEDED  
WIRD DOPPELT BENÖTIGT  
DEUX SETS NÉCESSAIRES  
NECESSARIE 2 SERIE  
SE NECESITAN DOS PIEZAS  
同樣的製作二組

**02** 塗装図の番号です。  
PAINTING SCHEME NUMBER  
LACKIERSCHEMANUMMER  
NÚMERO DE LA LISTE DE PINTURAS  
NUMERO DELLO SCHEMA DI VERNICIATURA  
PINTAR ESQUEMA NUMERO  
這是塗装圖的號碼



**1** パイロットの組み立て  
Figure Assembly





**2** コックピットの組み立て  
Cockpit Assembly

★パイロット、シートは7回で、取り付けすることもできます。  
★Figures and seats can be installed at Step 7

パネルの塗装参考図  
Panel Painting



**3** 胴体の組み立て  
Fuselage Assembly



★D27, D28は塗装終了後に取り付けてください。  
★Apply D27, D28 after painting.



凹線を瞬間接着剤などで埋めて消してください。  
Fill recessed panel lines with CA glue or putty and plain the surface to erase them.



**7** キャンピの組み立て  
Canopy Assembly

キャンピーアクチュエーターの塗装参考図  
Canopy actuator Painting

D12,D13 327



**8** 増槽の取り付け  
Drop Tank Installation

370Gal ドロップタンク  
370 Gal Drop Tank

**x2** 2組作ってください。  
2 SETS NEEDED

E6 (E11)

E7 (E10)

315

600Gal ドロップタンク  
600 Gal Drop Tank


E15










E8

E14

E9

315





For Japanese use only.

- 部品請求をなさる方は、あなたの氏名、住所、郵便番号、電話番号を1字づつはっきり書いて、右のカードと共に申し込みください。
- ※ハセガワは、ご本人の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に開示することはありません。
- 「部品請求カード」1枚につき1キット分のパーツの請求を受けることができます。
- 右記の価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

この部品は使用しません。  
Parts not for use.  
Teile werden nicht verwendet.  
Pièces à ne pas utiliser.  
Parti non per uso.  
Partes para no usar.  
不需要使用的部件

部品請求カード

09652 1:48 RF-4B ファントムII "マリンコア"

部品を紛失したり、破損された方は、このカードの必要部品を○でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係までお申しください。(1,000円以下の部品請求には、切手で代用できます。)

D 部品	700円	Q 部品	700円
E 部品	700円	T 部品	500円
F 部品	500円	W 部品	450円
G 部品	700円	X 部品	450円
J 部品	500円	Y 部品	450円
L 部品	850円	デカール	1,300円
N 部品	1000円		

0511

ART No. 09652

2	H[2]	ブラック(黒)	BLACK
8	H[8]	シルバー(銀)	SILVER
12	H[52]	オリーブドラブ(1)	OLIVE DRAB (1)
28	H[18]	黒鉄色	STEEL
38	H[12]	つや消しブラック	FLAT BLACK
38	H[78]	オリーブドラブ(2)	OLIVE DRAB (2)
47	H[90]	クリアレッド	CLEAR RED
50	H[93]	クリアブルー	CLEAR BLUE
55	H[81]	カーキ	KHAKI
137	H[77]	タイヤブラック	TIRE BLACK
138		クリアグリーン	CLEAR GREEN
302		グリーンFS34092	GREEN FS34092
305		グレーFS36118	GRAY FS36118
315		グレーFS16440	GRAY FS16440
316		ホワイトFS17875	WHITE FS17875
317		グレーFS36231	GRAY FS36231
327		レッドFS11136	RED FS11136
329		イエローFS13538	YELLOW FS13538

このキットには接着剤は入っていないので別にお求めください。

塗料指定の [ ] は GSI クレオス・Mr. カラー、H [ ] は水性ホビーカラーの番号です。

H [ ] in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while [ ] is that of Mr. Color. Glue is not included in this kit.

H [ ] bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während [ ] den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H [ ] correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR, alors que [ ] correspond à Mr. COLOR. La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H [ ] nella indicazione della pittura è il numero della GSI Creos del colore ad acqua per Hobby, mentre [ ] è quello di Mr. Color. La colla non è inclusa nella scatola di montaggio.


H [ ] en indicaciones de pintado. Este es el número de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras [ ] es el de Mr. Color. El pegamento no está incluido en el kit.

H [ ] 這個着色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆的編號，而 [ ] 則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆的編號，這份套件並沒有包含膠水。


**Marking and Painting**

マーキング及び塗装図  
 Markierungen und Bemalung  
 Decoration et Peinture  
 Marchio & Pittura  
 Decoracion y Pintura  
 標貼及着色指示

**1** アメリカ海兵隊 第3海兵戦術写真偵察飛行隊 RF-00  
 U.S. MARINE CORPS VMFP-3. RF-00



**2** アメリカ海兵隊 第3海兵戦術写真偵察飛行隊 RF-30  
 U.S. MARINE CORPS VMFP-3. RF-30




◆この塗装図は1/48スケールを、側面50%、上面35%に縮小してあります。  
 ◆This marking chart has been reduced by 50% in the side view and 35% in the top views from 1/48 scale.



◆貼る指示のないデカールはご自由にお使いください  
 ◆Decals without placement instructions may be used freely.

## ■デカールのじょうずな貼り方 Correct Method for Applying Decals

- デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとってください。
- Clean model surface with wet cloth.




- 貼りたいデカールを台紙ごとハサミで切りとり、1枚ずつ水またはぬるま湯に台紙を下にして20秒くらい浮かべます。
- Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.



- 指先に少し水をつけて正確な位置にデカールを動かした後で、やわらかく、よく水を吸う布でデカールを押さえて内側の水分や気泡を押し出します。
- Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.



- 水から出したらタオルの上のせ、指先でデカールが動かか確かめた後、貼るところにおいて静かに台紙をずらします。
- Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.



- デカールが完全に乾いたら少し水をつけた布で、デカールのまわりのノリをふきとります。
- When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

CAUTION: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. CONTAINS SMALL PARTS.

NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN ENTHÄLT KLEINE TEILE.

ATTENTIE: NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN TOT 4 JAAR. BEBAT KLEINE ONDERDELEN.

ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS A UN ENFANT DE MOINS DE 36 MOIS, EN RAISON DES PIÈCES DE PETITE DIMENSION CONTENUES.

ATTENZIONE: PRODOTTO NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 36 MESI. CONTIENE PICCOLE PARTI.

ATENCIÓN: NO ES CONVENIENTE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.

ATENÇÃO: IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. CONTÉM PEÇAS PEQUENAS.

FORSIGTIG! IKKE EGNET TIL BØRN SOM ER MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

### ■VOR DEM ZUSAMMENBAU ZU LESEN

- Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur Kunststoffklebstoff und Kunststofflackfarben.
- Die geleerten Plastikdosen sollten zerissen und weggeworfen werden, um zu verhindern, daß Kleinkinder beim Spielen darin erstickten.
- Handhaben Sie Klebstoff und Lackfarben niemals in der Nähe von offenen Flammen.
- Mit klebemittel sparsam umgehen und während des zusammenbaus für ausreichende ventilation sorgen.

### ■LIRE CECI AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE

- Etudier attentivement les instructions avant le montage.
- N'utiliser que de l'adhésif plastique et du vernis.
- Déchirer et jeter les sacs en plastiques vides pour éviter tout danger d'étouffement pour les enfants.
- Ne jamais utiliser d'adhésif ou du vernis près d'une flamme.
- Utiliser le ciment avec modération et bien ventiler la pièce pendant le montage.

### ■LEGGERE QUESTO PRIMA DEL MONTAGGIO

- Studiare attentamente le istruzioni prima del montaggio.
- Usare solo adesivo e vernici per plastica.
- Strappare e gettare le buste di plastica vuote per evitare il pericolo di soffocamento per bambini piccoli.
- Non usare mai l'adesivo o la vernice vicino ad una fiamma.
- Utilizzare sufficiente adesivo e ventilare bene la habitacion durante la costruzione.

### ■ANTES DEL ENSAMBLAJE, LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE

- Antes del ensamble, estudie cuidadosamente las instrucciones.
- Emplee solamente cemento plástico y pinturas.
- Rompa y tire las bolsas de plástico a fin de evitar que los niños pequeños puedan sofocarse jugando con ellas.
- No emplee nunca cemento ni pinturas cerca de flamas.
- Usare l'adesivo moderatamente e ventilare bene l'ambiente durante la costruzione.

### ■組立ての前務請先看清此說明。

- 請先看清說明圖，把整體的順序之後才進入組件。
- 強力膠和塗料請使用塑膠專用的。商品的空袋為了不讓小孩子帶在頭上，請撕掉。
- 強力膠塗料不可在火的附近使用。

"WARNING" FUNCTIONAL SHARP POINTS  
"WARNING" SCHARFE ECKEN UND KANTEN  
"Avertissement" Points essentiels de fonctionnement  
"ATTENZIONE" PARTI MOLTO ACUMINATE  
"AVISO" PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO



## 注意

- \*組み立てる前に必ずお読みください。
- \*12才以下の方が組み立てる時は、保護者もお読みください。

1. 組み立ててモデルです。作る前に組み立て説明書をお読みください。
2. 部品を取り出した後のビニール袋は、小さな子供が頭から被ったり、飲み込んだりすると窒息するおそれがありますので、破り捨ててください。
3. 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズはゴミ箱に捨ててください。
4. 部品はやむなくとがっている所がありますので使用目的以外は、絶対に遊ばないでください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
5. 小さな部品がありますので、誤って飲み込まないようにしてください。特に小さいお子様のいる家庭では注意してください。
6. 部品の組立の際、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱おうと、刃先等で怪我の恐れがあります。12才以下の方は、保護者の指導のもとに取り扱ってください。
7. 接着剤、塗料を使用する場合は、下記に注意してください。  
\*締め切った室内では使用しないでください。中毒の恐れがあります。  
\*火の近くでの使用は絶対に止めてください。引火の恐れがあります。接着剤、塗料は目や口に入れないでください。  
\*誤って目や口に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
8. 工具、接着剤、塗料、電池等を使用する場合は、その説明書の注意事項をよく読んで正しく使用してください。



## CAUTION

- \*MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEMBLING.
- \*ADULT SUPERVISOR SHOULD ALSO READ INSTRUCTIONS WHEN ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGER.

1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT, READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFFOCATE BY SWALLOWING OR WEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF PROPERLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4. DO NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY BE TOO SHARP. MORE CAUTION AND CARE NEEDED FOR FAMILIES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHIPS. KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN.
6. WRONG OR CARELESS USAGE OF NIPPER, CUTTER, FILE ETC. MAY HURT THE ASSEMBLER.
7. BE CAUTIONS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:  
\*DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISONING/TOXIC.  
\*DO NOT USE NEAR FIRE TO AVOID FLAMMABILITY.  
\*DO NOT PUT ANY ADHESIVES AND/OR PAINTS INTO MOUTH AND EYE IF MISTAKENLY PUT INTO, WASH OUT PROMPTLY WITH FULL WATER AND CONSULT A DOCTOR.
8. USE TOOLINGS, ADHESIVES, PAINTS, BATTERIES ETC. PROPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.



株式会社ハセガワ  
静岡県焼津市八橋3-1-2 〒425-8711 TEL (054) 628-8241  
HASEGAWA CORPORATION  
3-1-2 Yagusu, Yaizu, Shizuoka, 425-8711 Japan.

© PRINTED IN JAPAN. 2005.11 (N) KUZ